

পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

১। পৰিৱেশ বুলিলে কি বুজায় নিজৰ ভাষাত লিখা ।

উত্তৰ: "পৰিৱেশ " শব্দটোৱে জীৱ বা জীৱ সমষ্টিৰ চাৰিওফালে বৰ্তি থকা এটা ভৌতিক অৱস্থাক বুজায় যত অণুজীৱ , বিভিন্ন প্ৰজাতি উদ্ভিদ , জীৱ – জন্তুৰ লগতে বৃহৎ আকাৰৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ দৰে জৈৱিক উপাদানসমূহ আৰু মাটি , পানী , বায়ুৰ লগতে সকলো ধৰণৰ অজৈৱিক উপাদান অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে ।

এই জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানসমূহেই পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ স্থাপনৰ দ্বাৰা জীৱৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৱস্থা বা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । ভৌগলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ চাৰিটা মণ্ডল – স্থলমণ্ডল , জলমণ্ডল , বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডলক সূচোৱা হয় ।

এই চাৰিটা মণ্ডলৰ সংস্পৰ্শৰ দ্বাৰা সৃষ্ট অৱস্থাকে বহল অৰ্থত আমি পৰিৱেশ বুলি কওঁ । ভূগোলে বিজ্ঞানী পিটাৰ হেগেটৰ মতে , " স্থল , জল , বায়ু আৰু জীৱৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ পৰিণতিয়েই হৈছেপৰিৱেশ । "

২। পৰিৱেশৰ কেইটামান জৈৱ আৰু অজৈৱ উপাদানৰ কথা উল্লেখ কৰা ।

উত্তৰ: পৰিৱেশৰ কেইটামান জৈৱ আৰু অজৈৱ উপাদান হ'ল :-

(i) **জৈৱ উপাদান** :- বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অণুজীৱকে ধৰি বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰাণী ।

(ii) **অজৈৱ উপাদান** :- মাটি , পানী , বায়ু আৰু সকলো জড় বা নিৰ্জীৱ উপাদান ।

৩। স্থলমণ্ডল বুলিলে কি বুজায় লিখা ।

উত্তৰ: শিল , বালি , মাটি , খনিজ পদাৰ্থ , পৰ্বত , পাহাৰ , মালভূমি , সমভূমি , উপত্যকা , উপকূল আদিৰে গঠিত ভূখণ্ডকে স্থলমণ্ডল বুলি কোৱা হয় । স্থলমণ্ডলৰ গুণাগুণ তথা সময়ে সময়ে হোৱা ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন পৃথিৱীৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ অন্য তিনিটা মণ্ডল জলমণ্ডল , বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডলে নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

৪। জলমণ্ডলৰ ভিতৰত কি কি পৰে লিখা ।

উত্তৰঃ জলমণ্ডল বুলিলে ভূ – পৃষ্ঠক আৱৰি থকা জলভাগকে বুজায় । জলমণ্ডল গঠন কৰা অৱয়বসমূহ হৈছে:-

(i) সাগৰ

(ii) মহাসাগৰ

(i) নদ – নদী

(iv) হ্ৰদ

(v) কুঁৱা ইত্যাদি ।

৫। বায়ুমণ্ডল কিহেৰে গঠিত লিখা ।

উত্তৰঃ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৪৮০ কিঃমিঃ উচ্চতালৈ বিয়পি থকা গেছীয় তৰপটোকে বায়ুমণ্ডল বুলি কোৱা হয় । ৭৮.০৮ শতাংশ নাইট্ৰজেন , ২০.৯৪ শতাংশ অক্সিজেন , ০.০৩৫ শতাংশ কাৰ্বন ডাই – অক্সাইড , ০.০১৩ শতাংশ আৰ্গন আৰু হাইড্ৰজেন আদি গেছৰ দ্বাৰা বায়ুমণ্ডল গঠিত ।

৬। জীৱমণ্ডলৰ বিস্তৃতি সম্বন্ধে লিখা ।

উত্তৰঃ জীৱমণ্ডলে পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ জীৱৰ উপস্থিতি থকা অঞ্চলসমূহক সামৰি লৈছে । স্থলমণ্ডল , জলমণ্ডল আৰু বায়ুমণ্ডল এই মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত । ভূপৃষ্ঠ , ভূপৃষ্ঠৰ পৰা কেইমিটাৰমান তললৈ , বায়ুমণ্ডলৰ নিম্নস্তৰ আৰু সাগৰ – মহাসাগৰৰ প্ৰায়ভাগ অংশই এই মণ্ডলে সামৰি লৈছে ।

৭। পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ প্ৰধান মণ্ডল চাৰিটাৰ মাজৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা ।

উত্তৰঃ পৰিৱেশ স্থলমণ্ডল , বায়ুমণ্ডল , জলমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডল নামৰ চাৰিটা উপাদান বা মণ্ডলেৰে গঠিত । পৰিৱেশৰ এই চাৰিওটা মণ্ডলৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক থকাৰ লগতে ইহঁত এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰশীল । প্ৰকৃততে , চাৰিওটা মণ্ডলে নিজৰ নিজৰ প্ৰকৃতি আৰু অস্তিত্বৰ বাবে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

জল চক্ৰ , কাৰ্বন চক্ৰ , নাইট্ৰজেন চক্ৰ , শক্তি চক্ৰ আদিৰ দৰে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন চক্ৰসমূহ এই চাৰিওটা মণ্ডলৰ যােগেদি আগবাঢ়ে । এই মণ্ডলসমূহৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহৰ মাজত এক নিকটৱৰ্তী জটিল আন্তঃসম্বন্ধ আছে ।

যিকোনো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মণ্ডলত সংঘটিত হোৱা পৰিৱৰ্তনে পৰিৱেশৰ অন্য তিনিওটা মণ্ডলকে প্ৰভাৱিত কৰে । যেতিয়া সূৰ্যৰ পৰা হোৱা অত্যধিক বিকিৰণৰ দ্বাৰা বায়ুমণ্ডল প্ৰভাৱিত হয় তেতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা জলমণ্ডল , স্থলমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডলৰ ক্ষতিসাধন হয়।

ইয়াৰ জৰিয়তে বৰফ গলাৰ ফলত সাগৰপৃষ্ঠৰ উচ্চতা বৃদ্ধি হৈ ভূপৃষ্ঠৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় । ইয়াৰ ফলস্বৰূপে স্থলমণ্ডলৰ বহুতো অঞ্চল পানীৰ তলত বুৰ যায় । বায়ুমণ্ডলৰ অত্যধিক উষ্ণতাৰ ফলত স্থলমণ্ডল , জলমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডলত বাস কৰা বহুতো অণুজীৱ , উদ্ভিদ তথা জীৱ – জন্তুৰ মৃত্যু হয় ।

আনহাতে , স্থলমণ্ডলত থকা গছ – গছনিসমূহ জধে – মধে কটাৰ ফলত অত্যধিক মাত্ৰাত সেউজগৃহ গেছসমূহ বৃদ্ধি হৈ গােলকীয় উদ্ভাপ বৃদ্ধি কৰিছে । যিটোৱে কেৱল পৃথিৱীৰ স্থলমণ্ডলত থকা জীৱসমূহৰে ক্ষতি কৰা নাই , বৰঞ্চ ই জলমণ্ডলৰ জীৱসমূহৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ।

এইদৰে এইটোৱে স্পষ্ট কৰে যে পৰিৱেশৰ চাৰিওটা মণ্ডলৰ মাজতে ওচৰ সম্বন্ধ আছে আৰু ইহঁত এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰশীল ।

৮। পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰকবোৰ উল্লেখ কৰা ।

উত্তৰঃ বৰ্তমান সময়ত স্থান আৰু কাল অনুযায়ী পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটা দেখা যায় । এনে পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ হৈছে নগৰীকৰণ , ঔদ্যোগীকৰণ , যােগাযােগ তথা পৰিবহণৰ সম্প্ৰসাৰণ , অৰণ্য আৰু জলাশয়সমূহৰ সংকোচন আদিৰ দৰে পৰিৱেশ বিৰোধী মানৱ কাৰ্যকলাপসমূহ ।

এই কাৰ্যকলাপসমূহে চাৰিওটা মণ্ডলতে গভীৰভাৱে কু – প্ৰভাৱ পেলাইছে । পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা মৰুভূমি অঞ্চললৈকে হোৱা জনসংখ্যা তথা মানৱ কাৰ্যকলাপৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত সেইবোৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশৰ দ্ৰুতভাৱে পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ।

পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰকবোৰ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল-

(i) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ।

(ii) ঔদ্যোগীকৰণ তথা নগৰীকৰণ ।

(ii) পৰিৱেশত কাৰ্বন – ডাই – অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হাৰে ।

(iv) নিৰ্বনানীকৰণ আৰু জলাশয়ৰ সংকোচন ।

(v) পাৰ্বত্য আৰু মৰু অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত হাৰে মানৱ কাৰ্যকলাপ ।

৯। পৰিৱেশৰ সমস্যা মানে কি ব্যাখ্যা কৰা ।

উত্তৰঃ বহু বছৰ পূৰ্বে পৃথিৱীত কোনো ধৰণৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা নাছিল । ইয়াৰ মূলতে আছিল পৰিৱেশৰ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ – সৃষ্ট উপাদানসমূহৰ মাজত থকা ভাৰসাম্যতা ।

কিন্তু দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈ অহা দ্ৰুত জনসংখ্যা , নগৰীকৰণৰ সম্প্ৰসাৰণ , ঔদ্যোগীকৰণ , নিৰ্বনানীকৰণ , জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ , জলাশয়ৰ সংকোচন আদিৰ ফলস্বৰূপে পৃথিৱীৰ চাৰিওটা মণ্ডলৰ উপাদানসমূহৰ মাজত থকা পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যতা বিঘ্নিত হৈ পৰে।

ইয়াৰ ফলতে প্ৰদূষণ , মৰুভূমি , গ্ৰীণহাউচ উত্তাপ বৃদ্ধি , বৰফৰ গলন , সাগৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতা বৃদ্ধি আদিৰ দৰে বহুতো সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে । পৰিৱেশৰ লগত জড়িত এই সকলোবোৰ সমস্যাকে পাৰিৱেশিক বা পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা বুলি কোৱা হয় ।

১০। ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যাক কি কি ভাগত ভগাব পাৰি লিখা ।

উত্তৰঃ ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যাৰোৰক তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি :-

(i) **স্থানীয় সমস্যা :-** উৎপত্তি আৰু বিস্তৃতিৰ ফালৰ পৰা কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট সৰু এলেকাক প্ৰভাৱিত কৰা পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যাৰোৰকে স্থানীয় পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা বুলি কোৱা হয় ।

যেনে :- ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ এটাৰ দ্বাৰা হাৰে ভূমি প্ৰদূষণ , জলাশয়সমূহ তৰাং হাৰেৰ ফলত খৰালি কালত হাৰে পানীৰ অভাৱ , স্থানীয় নদীৰ দ্বাৰা হাৰে গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আদি ।

(ii) **আঞ্চলিক সমস্যা** :- এটা বা ততোধিক ভৌগোলিক অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হোৱা সমস্যাকে আঞ্চলিক পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা বুলি কোৱা হয় । কেতিয়াবা এই আঞ্চলিক সমস্যাই একাধিক ৰাষ্ট্ৰকো সামৰি লয় ।

যেনে :- অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ বানপানীৰ সমস্যা , বৃহৎ ঔদ্যোগিক অঞ্চলৰ ভূমি আৰু জল প্ৰদূষণৰ সমস্যা , মহানগৰ অঞ্চলৰ ভূ – গৰ্ভস্থ পানীৰ নাটনিজনিত সমস্যা , নদী অৱবাহিকাৰ ভূমিক্ষয় সমস্যা আদি ।

(iii) **গােলকীয় সমস্যা** :- সমগ্ৰ বিশ্বকে সামৰি লোৱা বা প্ৰভাৱিত কৰা পাৰিৱেশিক সমস্যা বাবে গােলকীয় পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা বুলি কোৱা হয় । যিহেতু গােলকীয় সমস্যাই সমগ্ৰ পৃথিৱীকে সামৰি লয় সেয়েহে এনে সমস্যাসমূহৰ সমাধানার্থে আন্তৰ্জাতিক প্ৰচেষ্টা প্ৰয়োজন হয় ।

উদাহৰণস্বৰূপে গােলকীয় উত্তাপবৃদ্ধি , যিয়ে পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ইয়াৰ কোনো ভৌগোলিক সীমান্যই ।

১১। পৰিৱেশৰ স্থানীয় সমস্যা কি ? উদাহৰণ দি লিখ ।

উত্তৰ: **পৰিৱেশৰ স্থানীয় সমস্যা** :- উৎপত্তি আৰু বিস্তৃতিৰ ফালৰ পৰা কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট সৰু এলেকাক প্ৰভাৱিত কৰা পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যাবাবে স্থানীয় পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা বুলি কোৱা হয় ।

যেনে :- ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ এটাৰ দ্বাৰা হোৱা ভূমি প্ৰদূষণ , জলাশয়সমূহ তৰাং হোৱাৰ ফলত খৰালি কালত হোৱা পানীৰ অভাৱ , স্থানীয় নদীৰ দ্বাৰা হোৱা গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আদি ।

১২। পৰিৱেশৰ আঞ্চলিক সমস্যাৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া ।

উত্তৰ: পৰিৱেশৰ আঞ্চলিক সমস্যাৰ দুটা উদাহৰণ হৈছে :-

(i) অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ বানপানীৰ সমস্যা । আৰু

(ii) মহানগৰ অঞ্চলৰভূগৰ্ভস্থ পানীৰ নাটনিজনিত সমস্যা ।

১৩। কোনবাবে সমস্যাক গােলকীয় পৰিৱেশ সমস্যা বুলি কোৱা হয় লিখা ।

উত্তৰ: সমগ্ৰ বিশ্বকে সামৰি লোৱা বা প্ৰভাৱিত কৰা পাৰিৱেশিক সমস্যা বাবেকে গ্ৰেণীকৃত পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা বুলি কোৱা হয়। যিহেতু গ্ৰেণীকৃত সমস্যাই সমগ্ৰ পৃথিৱীকে সামৰি লয় সেয়েহে এনে সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ্থে আন্তৰ্জাতিক প্ৰচেষ্টা প্ৰয়ােজন হয়। উদাহৰণস্বৰূপে গ্ৰেণীকৃত উত্তাপবৃদ্ধি, যিয়ে পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ইয়াৰ কোনো ভৌগোলিক সীমান্যই।

১৪। পৰিৱেশৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ উল্লেখ কৰা।

উত্তৰ: বিশ্বৰ প্ৰধান পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যাসমূহ হল :-

- (i) মাটি, পানী আৰু বায়ু প্ৰদূষণ।
- (ii) মৰুকৰণ
- (iii) ভূমিস্থলন আৰু ভূমিৰ অৱক্ষয়
- (iv) গ্ৰেণীকৃত উত্তাপ বৃদ্ধি
- (v) কৃত্ৰিম বানপানী
- (vi) সাগৰপৃষ্ঠৰ উচ্চতা বৃদ্ধি আদি

১৫। প্ৰদূষণৰ অৰ্থ লিখা।

উত্তৰ: হানিকাৰক পদাৰ্থ বা দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা প্ৰক্ৰিয়াকে প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। পৰিৱেশত প্ৰদূষকৰ সংযোজন বা পুঞ্জীভৱনৰ ফলত প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয়। যিংক, ছালফাৰ ডাই-অক্সাইড, কাৰ্বন মন'অক্সাইড আদি হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰধান প্ৰদূষক আৰু পৰিৱেশৰ উপাদান সমূহৰ প্ৰদূষণ জীৱ কূলৰ বাবে হানিকাৰক হ'ব পাৰে।

১৬। পানী প্ৰদূষণ কি আৰু কেনেকৈ হয় লিখা।

উত্তৰ: ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, পদাৰ্থকণা, বিকিৰণ, অণুজীৱ আদিৰ দৰে হানিকাৰক দ্ৰব্যসমূহ পানীৰ লগত মিহলি হৈ পানীৰ স্বাভাৱিক গুণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে পানী প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়।

সাধাৰণতে পানীৰ উৎসৰ ওচৰত জনবসতি, উদ্যোগ, কৃষি – পথাৰ আদি থাকিলে তাৰ পৰা নিৰ্গত আৱৰ্জনা বা অপদ্ৰব্যসমূহ পানীৰ সৈতে মিহলি হ'লে পানীৰ প্ৰদূষণ ঘটে।

১৭। মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে এটি চমুটোকা লিখা।

উত্তৰঃ বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ প্ৰায়বাৰে দেশতে ভূমি প্ৰদূষণ বৃদ্ধি হৈ বিপদ সীমাৰ কাষ চাপিছে। মাটি প্ৰধানকৈ মানৱ কাৰ্যকলাপৰ বাবেই প্ৰদূষিত হয়।

সাধাৰণতে মাটিৰ সৈতে যেতিয়া কোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, বিষাক্ত ধাতু, ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা, তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ, নগৰীয়া আৱৰ্জনা, এচিড বৰষুণ আদি মিহলি হয় তেতিয়া মাটিয়ে নিজৰ প্ৰাকৃতিক গুণাগুণ তথা উৰ্বৰতা শক্তি হেৰুৱায়। ইয়াকে মাটি প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়।

১৮। বায়ু কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয় লিখা।

উত্তৰঃ বৰ্তমান বায়ু প্ৰদূষণ এটা গুৰুতৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যাৰ পৰিণত হৈছে। বায়ুমণ্ডল বিশেষকৈ নাইট্ৰজেন (৭৮.০৮ শতাংশ), অক্সিজেন (২০.৯৪ শতাংশ), আৰ্গন (০.৯৩ শতাংশ) আৰু কাৰ্বন ডাই – অক্সাইড (০.০৩৫ শতাংশ) আদিৰ দৰে গেছসমূহৰ দ্বাৰা গঠিত। এই গেছসমূহে এক নিৰ্দিষ্ট অনুপাত ৰক্ষা কৰি বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতাক ভাৰসাম্য অৱস্থাত ৰাখে।

কিন্তু যেতিয়া এই গেছসমূহৰ আয়তন বৃদ্ধি হয় বা যদি কোনো কঠিন, তৰল অথবা গেছীয় পদাৰ্থ বায়ুমণ্ডলৰ সৈতে সংযোজিত হয় তেতিয়া বায়ুমণ্ডলীয় ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষিত হয়। এনেধৰণৰ প্ৰদূষণ জৈৱ আৰু অজৈৱ উপাদানসমূহৰ বাবে হানিকাৰক হয়।

বায়ু প্ৰদূষণৰ কাৰণসমূহ হ'ল –

(i) প্ৰাকৃতিক কাৰণসমূহ :-

(ক) **আগ্নেয় উদগিৰণ :-** আগ্নেয় উদগিৰণত নিৰ্গত হাৰা ধাৰা, ছাই আৰু গেছীয় পদাৰ্থসমূহৰ দ্বাৰা বায়ু প্ৰদূষণ ঘটে। উদাহৰণস্বৰূপে ফিলিপাইনছৰ মাউণ্ট পিনাটু'ব'ৰ উদগিৰণত ১৫-২০ নিযুত টন পৰিমাণৰ ছালফাৰ ডাই – অক্সাইড নিৰ্গত হৈছিল।

(খ) **বনজুই** :- বিশেষ কিছুমান অঞ্চলত প্ৰায়ে সংঘটিত হাৰা বনজুয়েও বায়ু প্ৰদূষিত কৰে।

(ii) **মানৱ কাৰকসমূহ** :-

(ক) ঔদ্যোগীকৰণ আৰু নগৰীকৰণ

(খ) যানবাহনৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰ তথা আণৱিক বিস্ফোৰণ।

(গ) জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰ

এই আটাইবোৰ মানৱ কাৰ্যকলাপে বায়ুত কাৰ্বন মন'ক্সাইড, নাইট্ৰ'ক্সাইড, হাইড্ৰ'কাৰ্বন, ছালফাৰ ডাই-অক্সাইড আদি ক্ষতিকাৰক গেছৰ সংযোজন ঘটাই বায়ু প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে।

১৯। মৰুভূমি কাক বালে? মৰুকৰণৰ সংজ্ঞা দিয়া।

উত্তৰ: কম পৰিমাণে বৰষুণ হাৰা আৰু অধিক মাত্ৰাত বাষ্পীভৱন হাৰা পৃথিৱীৰ যিবিলাক অঞ্চলত উদ্ভিদ, মানুহ আৰু অন্যান্য প্ৰাণীৰ জীৱন ধাৰণ কষ্টকৰ তেনে অঞ্চলসমূহকে মৰুভূমি বুলি জনা যায়। বিশ্বৰ মূল ভূভাগৰ প্ৰায় ২০ শতাংশ মাটিকালি মৰুভূমি অঞ্চলসমূহে আগুৰি আছে।

মৰুভূমিৰ আশে-পাশে থকা এলেকা বোৰলৈ মৰুসদৃশ অৱস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাকে মৰুকৰণ হিচাপে সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰা হয়। শেহতীয়াভাৱে বিশ্বৰ মূল ভূখণ্ডৰ প্ৰায় ৩৫ শতাংশ মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে।

১৯৭৭ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা নাইবাৰেবিত অনুষ্ঠিত এখন সন্মিলনত আগবঢ়োৱা মৰুকৰণৰ সংজ্ঞাটো এনেধৰণৰ “মৰুকৰণ হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে ভূমিৰ জৈৱিক সম্ভাৱনা বা ক্ষমতা বিনষ্ট কৰি অৱশেষত এক মৰুসদৃশ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে।”

২০। মৰুকৰণৰ-কাৰণ দৰ্শোৱা।

উত্তৰ: মৰুকৰণৰ কাৰণসমূহ হল :-

(i) **প্ৰাকৃতিক কাৰক :**

(ক) **খৰাং বতৰ :-** ই মাটিৰ উৎপাদনশীলতাক প্ৰভাৱিত কৰাৰ লগতে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাওৱাৰ ফলত মৰুকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ।

(খ) **গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি :-** গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ফলত হাওঁৱা উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে মৰুভূমিৰ পৰিৱেশ অধিক শুষ্ক কৰি তােলাত মৰুকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অধিক ত্বৰান্বিত হৈছে ।

(ii) **মানৱ কাৰক :**

(ক) **মানৱ কাৰ্যকলাপ :-** মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক উৎসাহিত কৰা মানৱ কাৰ্যকলাপসমূহ হৈছে অত্যধিক পশুচাৰণ , কৃষিভূমিৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু নিৰ্বনানীকৰণ ।

(খ) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :-** জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে মৰুভূমি তথা মৰুপ্ৰায় অঞ্চলসমূহত মানুহৰ হেঁচা বৃদ্ধি কৰিছে , যিটোৱে মৰুভূমিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

২১। মৰুকৰণ সমস্যা সমাধান সম্ভৱ নে ?

উত্তৰঃ হয় ; ই এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাৰ্য যদিও বনানীকৰণ , ৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ , মাটিৰ ক্ষয়ীভৱন ৰােধকৰণ , কৃত্ৰিম জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ নিৰ্মাণ , অৰ্ধ – অনুৰ্বৰ অঞ্চললৈ জলসিঞ্চন খাল সম্প্ৰসাৰণ আদিৰ দৰে ব্যৱস্থাসমূহৰ গ্ৰহণৰ দ্বাৰা মৰুকৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ ।

যিহেতু মৰুকৰণৰ সমস্যাটো কেৱল এখন দেশৰে সমস্যা নহয় , সেয়েহে গােলকীয়ভাৱে ইয়াৰ মােকাবিলা কৰাৰ অতি প্ৰয়োজন আহি পৰিছে।মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে , সেয়েহে গােলকীয় উত্তাপ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহে নিশ্চিতভাৱে মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াও হ্ৰাস কৰিব ।

২২। গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি ? ইয়াৰ কাৰকবােৰ উল্লেখ কৰা ।

উত্তৰঃ গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হৈছে বৰ্তমান আমাৰ বিশ্বৰ সবাতোেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় সমস্যা । বায়ুমণ্ডলত সেউজগৃহ । গেছসমূহ সংযোজিত হাওঁৱাৰ ফলস্বৰূপে ভূপৃষ্ঠৰ লগতে বায়ুমণ্ডলৰ উত্তাপ বৃদ্ধি হাওঁৱাকে গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হাওঁৱা বুলি কোৱা হয় ।

গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ হ'ল:-

সেউজগৃহ গেছসমূহৰ নিৰ্গমণ, কাৰ্বন ডাই – অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্ৰাছ অক্সাইড (N_2O), জলীয় বাষ্প আদিৰ দৰে গেছসমূহে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰতিফলিত সৌৰশক্তি শােষণ কৰি বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে।

এনে গেছসমূহক সেউজগৃহ গেছ বােলে আৰু বায়ুমণ্ডলত এই গেছসমূহৰ উপস্থিতিৰ মুঠ পৰিমাণ কেৱল ০.১ শতাংশ। কিন্তু কোনাে কাৰণত বায়ুমণ্ডলত এই গেছসমূহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পালে বা তাৰতম্য ঘটিলে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ গােলকীয় উত্তাপ বাঢ়ে।

গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবোৰ সেউজগৃহ গেছৰ ভিতৰত কাৰ্বন ডাই – অক্সাইড গেছৰ ভূমিকা সৰ্বাধিক হোৱা দেখা যায় যিহেতু যােৱা ১৫০ বছৰত বায়ুমণ্ডলত অকলে এই গেছ ৩০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈছে।

তদুপৰি ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ পিছৰে পৰা বিস্তৃত ৰূপত হোৱা জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ তথা নিৰ্বনানীকৰণ আদিৰ দৰে মানুহৰ কাৰ্যকলাপে গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিত অৰিহণা যােগাইছে কাৰণ ই বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই – অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি বায়ুমণ্ডলীয় উত্তাপৰ বৃদ্ধি হৈছে।

২৩। গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে কি ধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব লিখা।

উত্তৰ: গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে নিম্নোল্লিখিত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ সৃষ্টি কৰিব পাৰে :-

(i) **বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি** :- প্ৰাক-ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ যুগৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ভূপৃষ্ঠৰ গড় উত্তাপ প্ৰায় ০.৭৬ ° চেলছিয়াছ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে ৫.৮ ° চেলছিয়াছলৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে।

(ii) **মেৰুঅঞ্চলত বৰফৰ গলন** :- ২-৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ উত্তাপ বৃদ্ধি পালে উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰুৰ বৰফসমূহ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব।

(iii) **সাগৰপৃষ্ঠৰ উচ্চতা বৃদ্ধি** :- মেৰুদেশীয় বৰফৰ গলনে সাগৰপৃষ্ঠৰ উচ্চতা বৃদ্ধি কৰিব। সাগৰপৃষ্ঠত হোৱা এক মিটাৰ উচ্চতা বৃদ্ধিয়ে ৫ নিযুত বৰ্গ কিঃমিঃ

উপকূলৱৰ্তী অঞ্চল , বহুততা জনবসতিপূৰ্ণ দ্বীপ , বদ্বীপ আৰু প্ৰৱাল দ্বীপ জলমগ্ন কৰিব ।

(iv) উদ্ভিদ আৰু জীৱ – জন্তুৰ বিতৰণ তথা বৃদ্ধিত পৰিৱৰ্তন ঘটাব ।

(v) শস্য উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব ।

(vi) মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব ।

২৪। গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ উপায় কি ?

উত্তৰঃ গােলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিম্নেলিখিত ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব লাগে :-

(i) অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে গছ – গছনি কটা বন্ধ কৰা ।

(ii) বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ হাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ।

(iii) ক্লৰ’ফ্লুৰ’কাৰ্বন নিৰ্গত কৰা সঁজুলিসমূহৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰা ।

(iv) খনিজ তেল , প্ৰাকৃতিক গেছ আদিৰ দৰে জীৱাশ্ম ইন্ধনসমূহৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰা ।

(v) সৌৰশক্তি , বায়ুশক্তি , জৈৱশক্তি আদিৰ দৰে অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসসমূহৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰা ।